



Preisliste 2017



Stark in der Beratung. Innovativ in der Lösung. Flexibel im Einsatz.

Beratung, Verkauf und Disposition: Tel. 044 844 21 71

Ihre Ansprechpartner

Mit der Erfahrung aus mehr als vier Jahrzehnten ist für das dynamische Team der Betonpumpen AG – gegründet 1972 – keine Aufgabe zu knifflig und kaum ein Termin zu eng. Rufen Sie uns, «wenn's brennt» – wir sind stark in der Beratung und besonders flexibel im Einsatz.



Tony Glaus
Geschäftsführung
Mobile 079 353 45 92
t.glaus@betonpumpen.ch



Dario Brizzi
Beratung und Verkauf
Stellvertretung Disposition
Mobile 079 608 76 07
d.brizzi@betonpumpen.ch



Thomas Narr
Leiter Disposition
dispo@betonpumpen.ch

Der direkte Draht zu uns: **044 844 21 71**



Allgemeine Preisbedingungen

• alle Preise in CHF, exklusive Mehrwertsteuer

- Zahlungskondition: innert 30 Tagen netto, ohne Skonto
- Die Preisliste ist gültig für Arbeiten im Auslegerbereich
- Lieferwagen inklusiv Maschinist, pro h 136.—
- Wochenend- und Nachtzuschlag (20:00 bis 06:00 Uhr), pro h 106.—
- Absage oder Verschiebung des Auftrages innerhalb 24 Stunden vor Pumpbeginn (ausgenommen sind Witterungseinflüsse) Pauschalbetrag, pro Einsatz 500.—

Zuschläge Betonpumpen

- Kosten zweiter Pumpmaschinist, pro h 99.—
- Zuschlag Restbeton- und Reinigungswasser-Entsorgung, pro Einsatz 65.—
- Betontransport bei Fahrmischerpumpe (ab nächstgelegenen Betonwerk), pro Einsatz . . . 115.—
- Kosten Restbetonentsorgung Trommelinhalt, pro m³. 130.—
- Mehrpreis Pumpen von RC-Beton, pro m³ 1.—
- Mehrpreis Pumpen von Stahlfaserbeton, pro m³ 2.—
- Mehrlängen Pumpleitung pro Einsatz, pro m¹ 3.80

bis Mast 37/38 Meter

- Mindestpumpleistung 15m³/h
- Mehrzeitbedarf, pro h 280.—

Mast 46/47 Meter

- Mindestpumpleistung 25m³/h
- Zuschlag Pumpe Mast 46/47 Meter, pro Einsatz. 185.—
- Mehrzeitbedarf, pro h 320.—

Mast 52 Meter

- Mindestpumpleistung 25m³/h
- Zuschlag Pumpe Mast 52 Meter, pro Einsatz 580.—
- Mehrzeitbedarf, pro h 390.—

Zuschläge Pneumatische Förderung

- Mindestpumpleistung 10 m³/h
- Mehrzeitbedarf, pro h 320.—
- Mehrlängen Pumpleitung pro Einsatz, pro m¹ 5.50

www.betonpumpen.ch

Betonpumpen

Pneumatische Förderung

Saniermobil ECO

Preise pro Einsatz, CHF

Preise pro Einsatz, CHF

Preise in CHF

Menge	Mast bis 52 m*	Mast bis 38 m
3 m ³	632.50	852.60
4 m ³	657.50	893.20
5 m ³	682.50	933.80
6 m ³	702.50	974.40
7 m ³	727.50	1020.10
8 m ³	747.50	1060.70
9 m ³	770.50	1101.30
10 m ³	790.50	1141.90
11 m ³	810.50	1182.50
12 m ³	837.50	1223.10
13 m ³	857.50	1273.80
14 m ³	877.50	1334.70
15 m ³	897.50	1385.50
16 m ³	912.50	1436.20
17 m ³	922.50	1487.—
18 m ³	937.50	1537.70
19 m ³	947.50	1588.50
20 m ³	957.50	1639.20
21 m ³	972.50	1690.—
22 m ³	987.50	1740.70
23 m ³	997.50	1791.50
24 m ³	1007.50	1842.20

Einsatzpauschale	535.—
Baustellenzeit, pro Minute	5.80
Inbegriffen sind:	
• Rohre, Schläuche Ø 65 mm, bis 80 m*	
* Mehrleitungskosten ab 80 m auf Anfrage	
• Betontransport	
• Spezialmaterial	
• Ausdrücken der Leitung	
– inklusive Restbetonentsorgung	
– exklusive Trommelinhalt	
• Pumpenmaschinist	

**Mehr
Beton-Nutzlast
für Ihre Baustelle –
mit Ausleger
25m!**

EXKLUSIV bei uns:

Mit bis zu 7.3 m³ Beton auf einmal in den 6. Stock!

Die jüngste Innovation in unserem Maschinenpark ist eine **Fahrmischerpumpe, die neue Masstäbe in Sachen Nutzlast und Effizienz setzt**. Profitieren Sie davon und rufen Sie uns an – wir beraten Sie gerne.

(Preise siehe Tabelle «Betonpumpen»)

Preise pro m³, CHF

Preise pro m³, CHF

Stationärpumpen

Menge	Mast bis 52 m*	Mast bis 38 m
25–50 m ³	36.30	72.50
51–100 m ³	30.30	62.50
101–150 m ³	25.30	55.50
151–200 m ³	22.20	52.—
201–300 m ³	20.20	50.—
ab 301 m ³	18.20	48.—

Maschinenpark

P715 D	Preise auf Anfrage
BSA1409 D	Preise auf Anfrage
BP4000 HDR	Preise auf Anfrage

* Zuschläge ab Mast 46 m siehe Allgemeine Preisbedingungen

Unseren gesamten Maschinenpark mit allen technischen Informationen finden Sie auf www.betonpumpen.ch

Stark in der Beratung. Innovativ in der Lösung. Flexibel im Einsatz.

Beratung, Verkauf und Disposition: Tel. 044 844 21 71

Allgemeine Geschäftsbedingungen

- Wir sind bemüht, zugesagte Termine einzuhalten, übernehmen jedoch keine Haftung für Schäden, die durch verspäteten Arbeitsbeginn entstehen.
 - Höhere Gewalt, Betriebs- und Verkehrsstörungen, gleichgültig welcher Art, befreien uns im Umfang und für die Dauer ihrer Auswirkung von der Leistungspflicht.
 - Zur Leistung von Schadenersatz oder zur Nachleistung sind wir in keinem Fall verpflichtet. Insbesondere haften wir nicht für Schäden, die durch das Eintreten technischer Mängel, sei es Maschinenschaden, Verstopfung der Leitung usw., am Bauwerk entstehen können.
 - Strassen- oder Trottoirabsperrrungen sowie andere verkehrstechnische Regelungen sind vom Auftraggeber rechtzeitig zu veranlassen.
 - Für Montage, Demontage und Reinigung der Förderrohrleitung sind bauseits kostenlos Hilfskräfte zur Verfügung zu stellen. Bei komplizierten Pumparbeiten oder langen Förderleitungen wird ein zweiter Maschinist gestellt und verrechnet.
 - Unsere Leistung endet mit der Förderung des Materials zur Einbaustelle.
 - Das Visum des Betonpumpenmaschinisten gilt nur für den Empfang des Betons.
 - Das Material muss in gut pumpbarer Zusammensetzung und Konsistenz angeliefert werden. Für die Qualität und die Eigenschaften des Materials nach SN EN 206-1 haftet das liefernde Transportbetonwerk. Wir übernehmen keine Haftung für zugesicherte oder erwartete Eigenschaften in frischem oder erhärtetem Zustand.
 - Diese Haftung wird auch ausgeschlossen, wenn der Beton durch unsere Disposition im Auftrag des Kunden bestellt wird.
 - Für die Einhaltung der aktuellen SUVA- und EKAS-Richtlinien zur Verhütung von Unfällen auf Baustellen ist der Auftraggeber verantwortlich.
 - Zur Qualitätskontrolle können Telefongespräche aufgezeichnet werden.
 - Der Auftraggeber hat dafür zu sorgen, dass die Zufahrt über ausreichend befestigte, tragfähige und mit schweren Lastwagen befahrbare Wege führt.
- Es wird ein betriebsbereiter ebener und fester Installationsplatz vorausgesetzt, welcher für die Abstützung ausreichend tragfähig ist.
- Die durch ungeeignete Wege und Installationsplätze entstehenden Mehrkosten gehen zu Lasten des Auftraggebers.

Maschinenpark der Betonpumpen AG

Autobetonpumpen	Verteiler-Mastlängen 20, 24, 28, 36, 37, 46, 47 und 52 Meter
Fahrmischerbetonpumpen	Verteiler-Mastlängen 25 und 29 Meter
ECO-Saniermobile	ohne Verteiler-Mast, mit 80 Meter Sanierleitungen
Pneumatische Fördermaschinen	Verteiler-Mastlängen 38 Meter
Stationärpumpen	variable Leistung

Betonpumpen AG
Zürcher Unterland
Rietstrasse 20
8108 Dällikon

**Disposition/Administration/
Beratung/Verkauf**
Tel. 044 844 21 71
Fax 044 844 30 54

Maschinenstandorte
Dällikon, Winterthur,
Kleinandelfingen

www.betonpumpen.ch
info@betonpumpen.ch

